



GUIDE DE PROJET

COMMENT INSTALLER UNE PORTE COULISSANTE



Ajouter à votre décor une porte de grange coulissante est un excellent moyen de faire impression avec style. Elles conviennent également aux endroits où vous n'avez pas d'espace pour installer une porte normale. Cette vue d'ensemble vous donnera une bonne idée du projet en soi.



OUTILS

- Niveau
- Crayon
- Perceuse
- Ruban à mesurer
- Tournevis cruciforme
- Clé

MATÉRIEL

- Porte de grange et trousse d'installation



ÉTAPE 1

PRENDRE LES MESURES



D'abord, vérifiez que le mur du couloir adjacent est assez large pour permettre à la porte de glisser. Assurez-vous de déterminer la position des butoirs de porte, car vous devez les coulisser sur le rail avant de poser le rail au mur. Le butoir de porte permet de s'assurer que la porte demeure sur les rails au moment de coulisser.

ÉTAPE 2


INSTALLER UN SUPPORT

Le système de fixation-rail doit être installé sur un encadrement de blocage solide à linteau prolongé. Il est également possible de le fixer en surface à un panneau porteur.

Si votre encadrement nécessite un support supplémentaire, fixez en surface un support unique en contreplaqué de 1,90 cm (3/4 po) d'épaisseur de la longueur du rail. Il doit être solidement fixé à tous les montants et linteaux verticaux afin de bien soutenir le poids de la porte.

ÉTAPE 3

PERCER LE MUR



Repérez et marquez les trous pour les cinq brides de montage mural qui serviront à installer et soutenir le rail. Afin de s'assurer que le rail est bien droit, alignez vos marques à l'aide d'un niveau avant de percer.





GUIDE DE PROJET

COMMENT INSTALLER UNE PORTE COULISSANTE

ÉTAPE 4

FIXER LE RAIL AU MUR



À l'aide des brides et vis fournies par le fabricant, fixez le rail au mur. Le processus d'installation du rail peut varier selon le fabricant, assurez-vous donc de suivre les instructions fournies.

ÉTAPE 5

FIXER LES SUPPORTS



Une fois terminé, tracez la position exacte des supports à butée unique sur la porte, prépercez des trous et installez les supports. Veillez à suivre les instructions particulières du fabricant.





ÉTAPE 6

INSTALLER LES BUTOIRS



Ensuite, installez les butoirs antidéraillement. Les butoirs vont permettre à la porte de grange de glisser en douceur sur le rail.

ÉTAPE 7

INSTALLER LES BUTOIRS

Repositionnez les butoirs antidéraillement en les tournant jusqu'à ce qu'ils soient complètement sur le rebord de la porte.

ÉTAPE 8

ACCROCHER LA PORTE



Placez maintenant la porte sur le rail.



Inspectez les butoirs antidéraillement en veillant à ce qu'ils soient au bon endroit sur le rebord de la porte.




GUIDE DE PROJET


COMMENT INSTALLER UNE PORTE COULISSANTE

ÉTAPE 9

INSTALLER LE GUIDE AU SOL



Tracez d'abord un trait correspondant à l'épaisseur de la porte sur le sol, à environ 1 cm de l'ouverture de la porte, sur le côté où la porte glissera. Utilisez un niveau pour vous assurer que les lignes sont parallèles au mur.



Ensuite, placez les guides au sol l'un en face de l'autre, en laissant un espacement de 1 mm sur chacune des marques effectuées. Marquez l'emplacement du guide et des vis sur le sol. Retirez ensuite les guides.

Ensuite, prépercez les trous de vis et insérez les dispositifs d'ancrage au sol fournis. Remplacez les guides et vissez-les au sol.

ÉTAPE 10

ADMIRER LE RÉSULTAT!



Maintenant que la porte de grange est montée et installée correctement, vous pouvez l'utiliser en la faisant glisser tout simplement d'un côté à l'autre.



LANCEZ-VOUS ET VISITEZ HOME DEPOT DÈS AUJOURD'HUI.

Rendez-vous sur le site Web homedepot.ca pour voir d'autres beaux projets.